

ALLEGATO 14

RIFERIMENTI DOCUMENTALI

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186

Allegato 14 - Riferimenti documentali



LOTTO 1 – AUTOBUS INTERURBANI CORTI

Caratteristiche minime	Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Limiti di emissioni di inquinanti EURO VI	SI		
Indicatore di consumo	SI		
Tubi di scarico e alle caratteristiche dell'impianto di scarico	SI		
Potenza minima del motore =100kW	SI		
Numero minimo di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo in configurazione base =18	SI		
Numero minimo di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Kit trasporto disabili" =15	SI		
Capacità minima del serbatoio combustibile =70l	SI		

Caratteristiche migliorative	Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Potenza del motore del veicolo offerto	SI		
Capacità alternatori del veicolo offerto	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo in configurazione base	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Kit trasporto disabili"	SI		
Potenza totale ¹ termica nominale in raffreddamento dell'impianto di climatizzazione del veicolo offerto	SI		
Portata d'aria totale ² dell'impianto di climatizzazione del veicolo offerto	SI		
Resistenza al ribaltamento della sovrastruttura con Sistemi di sicurezza passiva secondo la norma ECE R66.02 del veicolo offerto	SI		

¹ Potenza totale pari alla somma della potenza del vano passeggeri e del posto di guida.

² Portata d'aria totale pari alla somma della portata d'aria del vano passeggeri e del posto di guida.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186

Allegato 14 - Riferimenti documentali



Caratteristiche migliorative		Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Capacità del serbatoio combustibile del veicolo offerto		SI		
Volume totale della cappelliera del veicolo offerto		SI		
Costi energetici e ambientali	Livelli di emissioni di NOx del veicolo offerto	SI		
	Livelli di emissioni di Particolato del veicolo offerto	SI		
	Consumo di carburante del veicolo offerto	SI		
Rumorosità esterna con veicolo in accelerazione del veicolo offerto		SI		
Rumorosità interna con veicolo in movimento del veicolo offerto		SI		

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186

Allegato 14 - Riferimenti documentali



LOTTO 2 – AUTOBUS INTERURBANI MEDI

Caratteristiche minime	Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Limiti di emissioni di inquinanti EURO VI	SI		
Indicatore di consumo	SI		
Tubi di scarico e alle caratteristiche dell'impianto di scarico	SI		
Potenza minima del motore =160 kW	SI		
Numero minimo di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo in configurazione base =34	SI		
Numero minimo di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Kit trasporto disabili" =30	SI		
Capacità minima del serbatoio combustibile =120l	SI		
Volume minimo totale della bagagliaia =3m ³	SI		

Caratteristiche migliorative	Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Potenza del motore del veicolo offerto	SI		
Capacità alternatori del veicolo offerto	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo in configurazione base	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Kit trasporto disabili"	SI		
Potenza totale ³ termica nominale in riscaldamento dell'impianto di climatizzazione del veicolo offerto	SI		
Potenza totale ⁴ termica nominale in raffreddamento dell'impianto di climatizzazione	SI		

³ Potenza totale pari alla somma della potenza del vano passeggeri e del posto di guida, al netto degli eventuali aerotermi/convettori previsti.

⁴ Potenza totale pari alla somma della potenza del vano passeggeri e del posto di guida.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186

Allegato 14 - Riferimenti documentali



Caratteristiche migliorative		Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
del veicolo offerto				
Portata d'aria totale ⁵ dell' impianto di climatizzazione del veicolo offerto		SI		
Resistenza al ribaltamento della sovrastruttura con Sistemi di sicurezza passiva secondo la norma ECE R66.02 del veicolo offerto		SI		
Capacità del serbatoio combustibile del veicolo offerto		SI		
Volume totale della bagagliaia del veicolo offerto		SI		
Volume totale della cappelliera del veicolo offerto		SI		
Costi energetici e ambientali	Livelli di emissioni di NOx del veicolo offerto	SI		
	Livelli di emissioni di Particolato del veicolo offerto	SI		
	Consumo di carburante del veicolo offerto	SI		
Rumorosità esterna con veicolo in accelerazione del veicolo offerto		SI		
Rumorosità interna con veicolo in movimento del veicolo offerto		SI		

⁵ Portata d'aria totale pari alla somma della portata d'aria del vano passeggeri e del posto di guida.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186



LOTTO 3 – AUTOBUS TURISMO LUNGHI

Caratteristiche minime	Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Limiti di emissioni di inquinanti EURO VI	SI		
Indicatore di consumo	SI		
Tubi di scarico e alle caratteristiche dell'impianto di scarico	SI		
Potenza minima del motore =250kW	SI		
Numero minimo di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo in configurazione base =49	SI		
Numero minimo di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Kit trasporto disabili" =45	SI		
Capacità minima del serbatoio combustibile =260l	SI		
Volume minimo totale della bagagliaia =6 m ³	SI		

Caratteristiche migliorative	Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Potenza del motore del veicolo offerto	SI		
Capacità alternatori del veicolo offerto	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo in configurazione base	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Kit trasporto disabili"	SI		
Potenza totale ⁶ termica nominale in riscaldamento dell'impianto di climatizzazione del veicolo offerto	SI		
Potenza totale ⁷ termica nominale in raffreddamento dell'impianto di climatizzazione	SI		

⁶ Potenza totale pari alla somma della potenza del vano passeggeri e del posto di guida, al netto degli eventuali aerotermi/convettori previsti.

⁷ Potenza totale pari alla somma della potenza del vano passeggeri e del posto di guida.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186

Allegato 14 - Riferimenti documentali



Caratteristiche migliorative		Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
del veicolo offerto				
Portata d'aria totale ⁸ dell' impianto di climatizzazione del veicolo offerto		SI		
Resistenza al ribaltamento della sovrastruttura con Sistemi di sicurezza passiva secondo la norma ECE R66.02 del veicolo offerto		SI		
Capacità del serbatoio combustibile del veicolo offerto		SI		
Volume totale della bagagliaia del veicolo offerto		SI		
Volume totale della cappelliera del veicolo offerto		SI		
Costi energetici e ambientali	Livelli di emissioni di NOx del veicolo offerto	SI		
	Livelli di emissioni di Particolato del veicolo offerto	SI		
	Consumo di carburante del veicolo offerto	SI		
Rumorosità esterna con veicolo in accelerazione del veicolo offerto		SI		
Rumorosità interna con veicolo in movimento del veicolo offerto		SI		

⁸ Portata d'aria totale pari alla somma della portata d'aria del vano passeggeri e del posto di guida.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186



LOTTO 4 – AUTOBUS EXTRAURBANI MEDIO-LUNGHI

Caratteristiche minime	Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Limiti di emissioni di inquinanti EURO VI	SI		
Indicatore di consumo	SI		
Tubi di scarico e alle caratteristiche dell'impianto di scarico	SI		
Potenza minima del motore = 180kW	SI		
Numero minimo di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo in configurazione base =41	SI		
Numero minimo di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Kit trasporto disabili" =36	SI		
Capacità minima del serbatoio combustibile =200l	SI		
Volume minimo totale della bagagliaia =2m ³	SI		

Caratteristiche migliorative	Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Potenza del motore del veicolo offerto	SI		
Capacità alternatori del veicolo offerto	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo in configurazione base	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Kit trasporto disabili"	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Porta centrale/posteriore a doppia anta"	SI		
Potenza totale ⁹ termica nominale in riscaldamento dell'impianto di climatizzazione del veicolo offerto	SI		

⁹ Potenza totale pari alla somma della potenza del vano passeggeri e del posto di guida, al netto degli eventuali aerotermini/convettori previsti.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186

Allegato 14 - Riferimenti documentali



Caratteristiche migliorative		Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Potenza totale ¹⁰ termica nominale in raffreddamento dell' impianto di climatizzazione del veicolo offerto		SI		
Portata d'aria totale ¹¹ dell' impianto di climatizzazione del veicolo offerto		SI		
Resistenza al ribaltamento della sovrastruttura con Sistemi di sicurezza passiva secondo la norma ECE R66.02 del veicolo offerto		SI		
Capacità del serbatoio combustibile del veicolo offerto		SI		
Volume totale della bagagliaia del veicolo offerto		SI		
Volume totale della cappelliera del veicolo offerto		SI		
Costi energetici e ambientali	Livelli di emissioni di NOx del veicolo offerto	SI		
	Livelli di emissioni di Particolato del veicolo offerto	SI		
	Consumo di carburante del veicolo offerto	SI		
Rumorosità esterna con veicolo in accelerazione del veicolo offerto		SI		
Rumorosità interna con veicolo in movimento del veicolo offerto		SI		

¹⁰ Potenza totale pari alla somma della potenza del vano passeggeri e del posto di guida.

¹¹ Portata d'aria totale pari alla somma della portata d'aria del vano passeggeri e del posto di guida.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186



LOTTO 5 – AUTOBUS EXTRAURBANI LUNGH

Caratteristiche minime	Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Limiti di emissioni di inquinanti EURO VI	SI		
Indicatore di consumo	SI		
Tubi di scarico e alle caratteristiche dell'impianto di scarico	SI		
Potenza minima del motore =200kW	SI		
Numero minimo di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo in configurazione base =46	SI		
Numero minimo di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Kit trasporto disabili" =43	SI		
Capacità minima del serbatoio combustibile =250l	SI		
Volume minimo totale della bagagliaia =3,2m ³	SI		

Caratteristiche migliorative	Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Potenza del motore del veicolo offerto	SI		
Capacità alternatori del veicolo offerto	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con una porta centrale/posteriore mono-anta (se offerta in configurazione base)	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con una porta centrale/posteriore a doppia-anta (se offerta in configurazione base o come opzione di prodotto standard)	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Kit trasporto disabili"	SI		
Potenza totale ¹² termica nominale in	SI		

¹² Potenza totale pari alla somma della potenza del vano passeggeri e del posto di guida, al netto degli eventuali

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186

Allegato 14 - Riferimenti documentali



Caratteristiche migliorative		Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
riscaldamento dell' impianto di climatizzazione del veicolo offerto				
Potenza totale ¹³ termica nominale in raffreddamento dell' impianto di climatizzazione del veicolo offerto		SI		
Portata d'aria totale ¹⁴ dell' impianto di climatizzazione del veicolo offerto		SI		
Resistenza al ribaltamento della sovrastruttura con Sistemi di sicurezza passiva secondo la norma ECE R66.02 del veicolo offerto		SI		
Capacità del serbatoio combustibile del veicolo offerto		SI		
Volume totale della bagagliaia del veicolo offerto		SI		
Volume totale della cappelliera del veicolo offerto		SI		
Costi energetici e ambientali	Livelli di emissioni di NOx del veicolo offerto	SI		
	Livelli di emissioni di Particolato del veicolo offerto	SI		
	Consumo di carburante del veicolo offerto	SI		
Rumorosità esterna con veicolo in accelerazione del veicolo offerto		SI		
Rumorosità interna con veicolo in movimento del veicolo offerto		SI		

aerotermi/convettori previsti.

¹³ Potenza totale pari alla somma della potenza del vano passeggeri e del posto di guida.

¹⁴ Portata d'aria totale pari alla somma della portata d'aria del vano passeggeri e del posto di guida.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186

Allegato 14 - Riferimenti documentali



LOTTO 6 – AUTOBUS EXTRAURBANI LUNGI LOW ENTRY

Caratteristiche minime	Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Limiti di emissioni di inquinanti EURO VI	SI		
Indicatore di consumo	SI		
Tubi di scarico e alle caratteristiche dell'impianto di scarico	SI		
Potenza minima del motore =200kW	SI		
Numero minimo di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo in configurazione base = 43	SI		
Numero minimo di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Kit trasporto disabili" =39	SI		
Capacità minima del serbatoio combustibile =250l	SI		

Caratteristiche migliorative	Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
Potenza del motore del veicolo offerto	SI		
Capacità alternatori del veicolo offerto	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo in configurazione base	SI		
Numero di posti a sedere per i passeggeri nel veicolo con l'opzione di prodotto standard "Kit trasporto disabili"	SI		
Potenza totale ¹⁵ termica nominale in riscaldamento dell' impianto di climatizzazione del veicolo offerto	SI		
Potenza totale ¹⁶ termica nominale in raffreddamento dell' impianto di climatizzazione	SI		

¹⁵ Potenza totale pari alla somma della potenza del vano passeggeri e del posto di guida, al netto degli eventuali aerotermi/convettori previsti.

¹⁶ Potenza totale pari alla somma della potenza del vano passeggeri e del posto di guida.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186

Allegato 14 - Riferimenti documentali



Caratteristiche migliorative		Verifica documentale	Nome file allegato	Riferimento pagina e/o paragrafo
del veicolo offerto				
Portata d'aria totale ¹⁷ dell' impianto di climatizzazione del veicolo offerto		SI		
Resistenza al ribaltamento della sovrastruttura con Sistemi di sicurezza passiva secondo la norma ECE R66.02 del veicolo offerto		SI		
Capacità del serbatoio combustibile del veicolo offerto		SI		
Volume totale della cappelliera del veicolo offerto		SI		
Costi energetici e ambientali	Livelli di emissioni di NOx del veicolo offerto	SI		
	Livelli di emissioni di Particolato del veicolo offerto	SI		
	Consumo di carburante del veicolo offerto	SI		
Rumorosità esterna con veicolo in accelerazione del veicolo offerto		SI		
Rumorosità interna con veicolo in movimento del veicolo offerto		SI		

¹⁷ Portata d'aria totale pari alla somma della portata d'aria del vano passeggeri e del posto di guida.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in sei lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed opzionali - Edizione 1 - ID 2186

Allegato 14 - Riferimenti documentali